



PORSCHE

**검사 (B 시장\*)**  
**911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman**  
**2018 연식 이후**

이름

날짜

차량 번호

주행 거리

차량 인식 번호

주문 번호:

검사

30,000, 60,000, 90,000, 120,000km/20,000, 40,000, 60,000, 80,000마일 등  
 (개별 정기 점검 작업 설명에 대해서는 PIWIS 정보 시스템 워크샵 매뉴얼 참조).

참고

검사를 위한 주행 거리에 도달하지 않은 경우 최소한 2년마다 검사를 수행해야 합니다.

'점검'이라는 용어에는 조정, 재조정, 수정, 보충과 같은 필요한 모든 후속 작업이 포함되지만 부품 또는 어셈블리의 수리, 교체 또는 정비는 포함되지 않습니다.

			911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	30톤킬로미터/20톤마일마다 또는 2년마다
45톤킬로미터/30톤마일마다 또는 4년마다						
60톤킬로미터/40톤마일마다 또는 4년마다						
90톤킬로미터/60톤마일마다 또는 6년마다						
120톤킬로미터/80톤마일마다 또는 4년마다						
180톤킬로미터/120톤마일마다 또는 12년마다						
시간에 따라 다름						

**조치**

	<b>전기 장치</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>앞 유리 와이퍼/세척 장치, 헤드라이트 세척 장치: 기능 점검</li> <li>흔: 기능 점검</li> <li>타이어: 타이어 공기압 점검(TPM)</li> <li>진단 시스템: 고장 메모리 판독, 정기 점검 간격 재설정</li> <li>브레이크 슈즈의 액츄에이터 이동 거리 점검</li> </ul>	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
	<b>차량 내부</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>먼지 필터: 필터 부품 교체</li> <li>안전 벨트: 기능 및 상태 점검</li> <li>도어 잠금 장치: 기능 점검</li> </ul>	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
	<b>차량 외부</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>전면 덮개 잠금 장치 및 전면 덮개의 안전 후크가 제대로 고정되고 작동하는지 확인할 수 있도록 점검</li> <li>공기 흡입구 프리필터 교체</li> <li>앞 유리 와이퍼/세척 장치: 오일 양 점검, 계절에 따라 윈도우 클리너 및 부동액 점검, 포르쉐에서 승인한 앞 유리 클리너만 사용</li> </ul>	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●

\* 국가 배정은 A, B, C 시장의 개요 참조

주행거리/연식에 따라 수행(체크 표시하십시오)

해당 모델 라인

Copyright by  
 Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG  
 Vetrieb After Sales Technik 05/17



PORSCHE

검사 (B 시장\*)  
911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman  
2018 연식 이후

**조치**

차량 외부	911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	30톤킬로미터/20톤마일마다 또는 2년마다		
				45톤킬로미터/30톤마일마다 또는 4년마다	60톤킬로미터/40톤마일마다 또는 4년마다	90톤킬로미터/60톤마일마다 또는 6년마다
브레이크 시스템: 브레이크 패드 및 브레이크 디스크 마모 점검	●	●	●			
브레이크 시스템: 브레이크 패드 및 브레이크 디스크 마모 점검(휠 분리 없음)	●	●	●			
컨버터블 톱 서비스 및 점검	●	●				
Targa 루프 서비스 및 점검	●	●				
컨버터블 톱 정기 점검 및 관리	●	●				

**엔진 오일 배출**

차량 하부	911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	30톤킬로미터/20톤마일마다 또는 2년마다		
				45톤킬로미터/30톤마일마다 또는 4년마다	60톤킬로미터/40톤마일마다 또는 4년마다	90톤킬로미터/60톤마일마다 또는 6년마다
차량 하부 패널: 외관 완전성, 고정 설치 및 손상 검사	●	●	●			
타이어: 상태 점검	●	●	●			
하부에서 외관 누수(오일 및 다른 유체) 및 손상 검사	●	●	●			
브레이크 라인: 외관 손상, 배선 및 부식 검사	●	●	●			
브레이크 호스: 외관 손상 검사	●	●	●			
스티어링 기어: 벨로즈 외관 손상 검사	●	●	●			
타이 로드 조인트: 유격 및 더스트 벨로즈 점검	●	●	●			
구동축: 보호 덮개 외관 누수 및 손상 검사	●	●	●			
축 조인트: 유격 점검 및 더스트 부트 외관 손상 검사	●	●	●			
보조 유닛 장착 장치 및 섀시: 모든 고무 장착 장치 및 보호 덮개의 손상 외관 검사	●	●	●			
뒤 차축 스티어링: 벨로즈, 더스트 부트 및 조인트의 유격 점검	●	●				
배기 시스템: 외관 누수 및 손상 검사, 엔진 장착 장치 점검	●	●	●			
점화 플러그 교체	●	●	●			
제어식 4륜 구동: 오일 교환	●	●				
4륜 최종 구동 장치: 오일 교환	●	●				
수동 변속기: 오일 교환	●					
PDK 변속기: 변속기 오일 교환	●	●	●			

\* 국가 배정은 A, B, C 시장의 개요 참조

■ 주행거리/연식에 따라 수행(체크 표시하십시오)

● 해당 모델 라인

Copyright by  
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG  
Vetrieb After Sales Technik 05/17



PORSCHE

검사 (B 시장\*)

911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman

2018 연식 이후

조치

차량 하부	PDK 변속기: 클러치 오일 교환 오일 필터를 교환	911 Carrera / S			911 Turbo / S			718 Boxster / Cayman			30톤 퀼로미터/20톤 마일마다 또는 2년마다			45톤 퀼로미터/30톤 마일마다 또는 4년마다 60톤 퀼로미터/40톤 마일마다 또는 4년마다 90톤 퀼로미터/60톤 마일마다 또는 6년마다 120톤 퀼로미터/80톤 마일마다 또는 4년마다 180톤 퀼로미터/120톤 마일마다 또는 12년마다 시간에 따라 다름
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	오일 필터를 교환													
	엔진 오일 주입													
	냉각수: 양 및 부동액 점검													
	PDCC: 오일 양 점검													
	PDCC 리저버 교체													
	구동 벨트 점검													
	구동 벨트 교체													
	연료관 및 연결: 외관 검사													
	에어 클리너: 필터 부품 교체													
	차지에어 쿨러의 먼지 점검													
엔진실	브레이크 오일 교환(순정 포르쉐 브레이크 오일만 사용)	●	●	●										
	보증서 상태 보고서 준비	●	●	●										
2년마다 추가	타이어 실링 컴파운드: 사용 기한을 확인하고 필요한 경우 교체	●	●	●										
	비상 호출 시스템 ERA-GLONASS: 배터리 교체(유라시아 관세 동맹만 해당)	●	●	●										

서명(기술자): \_\_\_\_\_

최종 점검	모든 헤드라이트: 조정 점검												

\* 국가 배정은 A, B, C 시장의 개요 참조

■ 주행거리/연식에 따라 수행(체크 표시하십시오)

● 해당 모델 라인



PORSCHE

## 검사 (B 시장\*)

911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman

2018 연식 이후

서명(최종 점검자): \_\_\_\_\_

스탬프 포르쉐 센터

### 조치

주행 테스트	30톤킬로미터/20톤마일마다 또는 2년마다		
	911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman
리모트 컨트롤, 앞좌석, 전동식 주차 브레이크 및 풋브레이크(작동 시 이동 거리 포함), 엔진, 클러치, 스티어링, 변속기, 주차 보조 장치, 크루즈 컨트롤, PSM 스위치, PASM 스위치, 스포츠 스위치, 모드 스위치, 리프트 스위치, 히터, 스포츠 배기 시스템, 에어컨 및 계기판: 기능 점검	●	●	●
오일, 액체: 외관 누수 검사	●	●	●

서명(최종 점검자): \_\_\_\_\_

스탬프 포르쉐 센터

\* 국가 배정은 A, B, C 시장의 개요 참조

■ 주행거리/연식에 따라 수행(체크 표시하십시오)

● 해당 모델 라인