

**Boxster, Cayman - 2005~2012 연식**  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 987 Boxster, Cayman(2005~2008 연식)												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	회전		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
17인치	6.5J x 17	55	FA	205/55 R 17 <sup>1)</sup>	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	E	C	) 72dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 72dB	예
	8J x 17	40	RA	235/50 R 17 <sup>1)</sup>	96V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	F	C	) 72dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 72dB	예
18인치	8J x 18	57	FA	235/40 R18	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C	) 72dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예
	9J x 18	43	RA	255/40 R18	95V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C	) 73dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예

Type 987 Boxster, Cayman(2009~2012 연식)												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	회전		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
17인치	7J x 17	55	FA	205/55 R 17 <sup>1)</sup>	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	E	C	) 72dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 72dB	예
	8.5J x 17	40	RA	235/50 R 17 <sup>1)</sup>	96V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	F	C	) 72dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 72dB	예
18인치	8J x 18	57	FA	235/40 R18	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C	) 72dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예
	9J x 18	43	RA	255/40 R18	95V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C	) 73dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예

Type 987 Boxster S, Cayman S(2005~2008 연식)												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	회전		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
18인치	8J x 18	57	FA	235/40 R18	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C	) 72dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예
	9J x 18	43	RA	255/40 R18	95V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C	) 73dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예

Type 987 Boxster S, Boxster Spyder, Cayman S, Cayman R(2009 - 2012 연식)												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	회전		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
18인치	8J x 18	57	FA	235/40 R18	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C	) 72dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예
	9J x 18	43	RA	255/40 R18	95V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C	) 73dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
V = 240 km/h

스노우 체인은 스페이서와 함께 장착하면 안 됩니다.

1) Cayman S/Boxster S. 제외

N 사양 코드 "N..."이 동일한 "Pirelli Winter 240 Sottozero" 타이어도 승인되었습니다. 이 타이어는 두 타이어 유형의 N 사양 코드가 동일할 경우 "Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II" 타이어와 함께 사용할 수 있습니다. N 사양 코드가 동일한 타이어 유형 "Pirelli Winter 240 Sottozero" 및 "Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II"의 포르쉐 버전은 동일하며, 측면 벽에 있는 표시까지 동일합니다.

**Boxster, Cayman - 2013~2016 연식**  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 05/2017

Type 981 Boxster, Boxster S, Boxster GTS, Boxster Spyder/Cayman, Cayman S, Cayman GTS												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	회전		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
18인치	8 x 18	57	FA	235/45 R 18	94V	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 69dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
	9J x 18	47	RA	265/45 R 18	101V	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	F	C	) 71dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 73dB	예
19인치	8J x 19	57	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C	) 70dB	아니요
	9.5J x 19	45	RA	265/40 R 19	98V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C	) 71dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C	) 71dB	아니요

Type 981 Cayman GT4												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	회전		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
20인치	8.5J x 20	57	FA	235/35 R 20	92V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C	) 70dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C	) 71dB	예
	10J x 20	50	RA	275/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C	) 70dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	아니요
11J x 20	50	RA	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C	) 74dB	아니요	

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
V = 240 km/h

스노우 체인은 스페이서와 함께 장착하면 안 됩니다.

**2017 연식 이후 718 Boxster, 718 Cayman**  
 승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 06/2018

Type 982 718 Boxster, 718 Boxster S, Boxster GTS, 718 Cayman, 718 Cayman S, Cayman GTS												
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	외선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
휠 크기 18인치	8 x 18	57	FA	235/45 R 18	94V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	)) 72dB	아니요
	9.5J x 18	49	RA	265/45 R 18	101V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	)) 73dB	예
휠 크기 19인치	8J x 19	57	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	)) 72dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C	)) 70dB	아니요
	10J x 19	45	RA	265/40 R 19	98V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C	)) 71dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C	)) 71dB	아니요

브랜드 및 유형이 동일하며,  
 속도 지수 및 사양  
 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
**V = 240 km/h**

**911 - 2005 - 2012 연식**  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 997 911 Carrera, 911 Carrera S(2005-2008 연식)												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
18인치	8J x 18	57	FA	235/40 R18	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예
	10J x 18	58	RA	265/40 R18	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예
19인치	8J x 19	57	FA	235/35 R19	87V	Nokian	WR	N0	E	E	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	67	RA	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E	) 76dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	아니요

Type 997 911 Carrera, 911 Carrera S(2009-2012 연식)												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
18인치	8J x 18	57	FA	235/40 R18	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C	) 72dB	예
	10J x 18	60	RA	265/40 R18	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C	) 73dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	C	) 72dB	아니요
10.5J x 18	60	RA	295/35 R18	99V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	E	C	) 73dB	아니요	
19인치	8J x 19	57	FA	235/35 R19	87V	Nokian	WR	N0	E	E	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	67	RA	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E	) 76dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	아니요

Type 997 911 Carrera 4, Carrera 4S, 911 Targa 4, Targa 4S(2005-2008 연식)												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
18인치	8J x 18	57	FA	235/40 R18	91V	Nokian	WR	N0	E	E	) 73dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예
	11J x 18	51	RA	295/35 R18	99V	Nokian	WR	N0	E	E	) 76dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 73dB	예
19인치	8J x 19	57	FA	235/35 R 19	87V	Nokian	WR	N0	E	E	) 73dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예
	11J x 19	51	RA	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E	) 76dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예

Type 997 911 Carrera 4, Carrera 4S, 911 Targa 4, Targa 4S(2009-2012 연식)												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
18인치	8J x 18	57	FA	235/40 R18	91V	Nokian	WR	N0	E	E	) 73dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	C	) 72dB	예
	11J x 18	51	RA	295/35 R18	99V	Nokian	WR	N0	E	E	) 76dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	E	C	) 73dB	예
19인치	8J x 19	57	FA	235/35 R 19	87V	Nokian	WR	N0	E	E	) 73dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예
	11J x 19	51	RA	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E	) 76dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예

Type 997 911 Sport Classic												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
19인치	8J x 19	57	FA	235/35 R 19	87V	Nokian	WR	N0	E	E	) 73dB	예
	11J x 19	51	RA	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예
Nokian						WR	N0	E	E	) 76dB	예	
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예

**Type 997 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Turbo, 911 Turbo S**

휠 크기 18인치 <sup>1)</sup>	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	회선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
									저항	저항			
	8J x 18	57	FA	235/40 R18 <sup>1)</sup>	91V	Nokian	WR	N0	E	E	) 73dB	예	
							Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	C	) 72dB	예	
	11J x 18	51	RA	295/35 R18 <sup>1)</sup>	99V	Nokian	WR	N0	E	E	) 76dB	예	
							Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II	N2	E	C	) 73dB	예	
	8.5J x 19	56	FA	235/35 R 19	87V	Nokian	WR	N0	E	E	) 73dB	예	
							Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예	
	11J x 19	51	RA	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E	) 76dB	예	
							Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예	

**Type 997 911 GT2**

휠 크기 19인치	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	회선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
									저항	저항			
	8J x 19	57	FA	235/35 R 19	87V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예	
							Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예	

**Type 997 911 GT2 RS**

휠 크기 19인치	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	회선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
									저항	저항			
	8.5J x 19	56	FA	235/35 R 19	87V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예	
							Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예	

**Type 997 911 GT3(2007-2008 연식)**

휠 크기 19인치	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	회선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
									저항	저항			
	8J x 19	57	FA	235/35 R 19	87V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예	
							Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예	

**Type 997 911 GT3 RS(2007-2008 연식)**

휠 크기 19인치	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	회선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
									저항	저항			
	8J x 19	57	FA	235/35 R 19	87V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예	
							Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예	

**Type 997 911 GT3(2010-2011 연식)**

휠 크기 19인치	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	회선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
									저항	저항			
	8J x 19	53	FA	235/35 R 19	87V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예	
							Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예	

**Type 997 911 GT3(2010-2011 연식)**

휠 크기 19인치	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	회선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
									저항	저항			
	8J x 19	56	FA	235/35 R 19	87V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 72dB	예	
							Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C	) 73dB	예	

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수: **V = 240 km/h** 스노우 체인은 스페이스와 함께 장착하면 안 됩니다.  
 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다. 1) PCCB(Porsche Carbon Composite Brake) 장착 차량 제외

N 사양 코드 "N..."이 동일한 "Pirelli Winter 240 Sottozero" 타이어도 승인되었습니다.  
 이 타이어는 두 타이어 유형의 N 사양 코드가 동일할 경우 "Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II" 타이어와 함께 사용할 수 있습니다. N 사양 코드가 동일한 타이어 유형 "Pirelli Winter 240 Sottozero" 및 "Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II"의 포르쉐 버전은 동일하며, 측면 벽에 있는 표시까지 동일합니다.

**911 - 2012 - 2016 연식**  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 05/2017

Type 991		911 Carrera, 911 Carrera S										
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
19인치	8.5J x 19	54	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	69	RA	285/35 R 19	99V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
20인치	8.5J x 20	51	FA	245/35 R 20	91V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C	) 71dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예
	11J x 20	70	RA	295/30 R 20	101V XL	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C	) 71dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예

Type 991		911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, Jubilee model "50 years 911"										
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
19인치	8.5J x 19	54	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	48	RA	295/35 R 19	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
20인치	8.5J x 20	51	FA	245/35 R 20	91V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C	) 71dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예
	11J x 20	52	RA	295/30 R 20	101V XL	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C	) 71dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예

Type 991		911 Turbo, 911 Turbo S										
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
20인치	8.5J x 20	51	FA	245/35 R 20	91V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 20	52	RA	295/30 R 20	101V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
20인치	11J x 20	56	RA	295/30 R 20	101V XL	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예
	11J x 20	59	RA	295/30 R 20	101V XL	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예

Type 991		911 GT3, 911 R										
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
20인치	9J x 20	51	FA	245/35 R 20	91V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 20	59	RA	295/30 R 20	101V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
20인치	12J x 20	47	RA	315/35 R 20	110V XL	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예

Type 991		911 GT3 RS										
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
20인치	9J x 20	55	FA	245/35 R 20	91V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	12J x 20	47	RA	315/35 R 20	110V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
V = 240 km/h

스노우 체인은 스페이서와 함께 장착하면 안 됩니다.

1) 장비에 따라 담당 포르쉐 파트너에 문의하십시오.

Type 991 911 Carrera												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	허중 및 속도 지수	제조사	트레드 명칭	사양	저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
19인치 <sup>1)</sup>	8.5J x 19	50	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	77	RA	295/35 R 19	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E	) 70dB	아니요
	11J x 20	78	RA	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E	) 74dB	예

Type 991 911 Carrera S												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	허중 및 속도 지수	제조사	트레드 명칭	사양	저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
19인치 <sup>1)2)</sup>	8.5J x 19	50	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	77	RA	295/35 R 19	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E	) 70dB	아니요
	11J x 20	78	RA	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E	) 74dB	예

Type 991 911 Carrera 4, 911 Targa 4												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	허중 및 속도 지수	제조사	트레드 명칭	사양	저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
19인치 <sup>1)</sup>	8.5J x 19	50	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	56	RA	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 75dB	예
20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E	) 70dB	아니요
	11J x 20	56	RA	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E	) 74dB	예

Type 991 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	허중 및 속도 지수	제조사	트레드 명칭	사양	저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
19인치 <sup>1)2)</sup>	8.5J x 19	50	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	56	RA	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 75dB	예
20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E	) 70dB	아니요
	11J x 20	56	RA	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E	) 74dB	예

Type 991 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	허중 및 속도 지수	제조사	트레드 명칭	사양	저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
19인치 <sup>1)2)</sup>	8.5J x 19	50	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	56	RA	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 75dB	예
20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E	) 70dB	아니요
	11J x 20	56	RA	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E	) 74dB	예

Type 991 911 Turbo, 911 Turbo S												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	허중 및 속도 지수	제조사	트레드 명칭	사양	저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
19인치 <sup>1)2)</sup>	8.5J x 19	50	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	56	RA	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 75dB	예
20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E	) 70dB	아니요
	11J x 20	56	RA	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E	) 74dB	예

Type 991 911 GT3, GT3 R												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	허중 및 속도 지수	제조사	트레드 명칭	사양	저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
19인치 <sup>1)2)</sup>	8.5J x 19	50	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	56	RA	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 75dB	예
20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E	) 70dB	아니요
	11J x 20	56	RA	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E	) 74dB	예

Type 991 911 GT3 RS												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	허중 및 속도 지수	제조사	트레드 명칭	사양	저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
19인치 <sup>1)2)</sup>	8.5J x 19	50	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	56	RA	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 75dB	예
20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E	) 70dB	아니요
	11J x 20	56	RA	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E	) 74dB	예

Type 991 911 GT2 RS												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	허중 및 속도 지수	제조사	트레드 명칭	사양	저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
19인치 <sup>1)2)</sup>	8.5J x 19	50	FA	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
	11J x 19	56	RA	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	) 75dB	예
20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E	) 70dB	아니요
	11J x 20	56	RA	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C	) 73dB	예
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E	) 74dB	예

1) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량 제외  
2) 뒤 차축 스티어링 장치 차량 제외  
3) 중앙 휠 잠금 장치 장착 차량

브랜딩 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.  
속도 지수: V = 240 km/h

**Cayenne - 2003-2006 연식**  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 04/2016

Type 9PA		Cayenne										
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	외선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
휠 크기 17인치	7.5Jx17	53	FA/RA	235/65 R 17 <sup>1)2)</sup>	108H	Pirelli	Scorpion Winter <sup>5)</sup>	N1	C	C	) 72dB	예
휠 크기 18인치	8J x 18	57	FA/RA	235/60 R 18 <sup>2)3)</sup>	107H	Dunlop	Grandtrek WT M2	N0	-	-	-	예
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow	N0	C	B	) 71dB	예
				255/55 R 18 <sup>3)</sup>	109V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow <sup>3)</sup>	N1	C	B	) 72dB	예
휠 크기 19인치	9J x 19	60	FA/RA	255/50 R 19	107V	Pirelli	Scorpion Winter <sup>5)</sup>	N1	C	C	) 72dB	RA만 해당
휠 크기 20인치	9J x 20	60	FA/RA	275/40 R 20 <sup>4)</sup>	106V	Pirelli	Scorpion Winter <sup>5)</sup>	N1	C	C	) 72dB	RA만 해당
	10J x 20	55	RA	275/40 R 20 <sup>4)</sup>	106V	Pirelli	Scorpion Winter <sup>5)</sup>	N1	C	C	) 72dB	아니요

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
H = 210 km/h  
V = 240 km/h

- 1) Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S 제외
- 2) 오스트레일리아 제외
- 3) 엔진 출력 키트 "E81" 장착 Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S 제외
- 4) TPM 장착 Cayenne에 해당: 모든 Cayenne 모델의 경우, 타이어 크기(275/40 R20) 및 이와 관련한 압력(부분 하중 2.6/2.9, 전체 하중 2.7/3.4)은 PIWIS 테스트를 통해 사용자가 프로그래밍 가능한 타이어 크기 필드에서 메뉴 "Tyre pressure(타이어 공기압)" — "Settings(설정)" — "Tyre (type)(타이어(유형))" — "Winter tyres(겨울용 타이어)"에 코딩되어야 합니다.

스노우 체인은 스페이서와 함께 장착하면 안 됩니다.

**Cayenne - 2008-2010 연식**  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 04/2016

Type 9PA		Cayenne										
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	외선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
휠 크기 17인치 <sup>1)</sup>	7.5Jx17	53	FA/RA	235/65 R 17 <sup>1)3)</sup>	108H	Pirelli	Scorpion Winter <sup>4)</sup>	N1	C	C	) 72dB	예
휠 크기 18인치 <sup>2)</sup>	8J x 18	57	FA/RA	255/55 R 18 <sup>2)3)</sup>	109V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow <sup>4)</sup>	N1	C	B	) 72dB	예
휠 크기 19인치	9J x 19	60	FA/RA	255/50 R 19 <sup>3)</sup>	107V	Pirelli	Scorpion Winter <sup>4)</sup>	N1	C	C	) 72dB	예
휠 크기 20인치	9J x 20	60	FA/RA	275/40 R 20	106V	Pirelli	Scorpion Winter <sup>4)</sup>	N1	C	C	) 72dB	RA만 해당
	10J x 20	55	RA	275/40 R 20	106V	Pirelli	Scorpion Winter <sup>4)</sup>	N1	C	C	) 72dB	아니요

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
H = 210 km/h  
V = 240 km/h

- 1) Cayenne(V6)에만 해당
- 2) 파워 키트 "E81" 장착 Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S 및 Cayenne Turbo(2009 연식 이후) 제외.
- 3) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량, 인식 번호 PB1.
- 4) 빠르면 2016년 8월 말부터 이용 가능

스노우 체인은 스페이서와 함께 장착하면 안 됩니다.

**Cayenne - 2011-2014 연식**  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 01/2014

Type 92A Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	회전		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
18인치 <sup>1)</sup>	8J x 18	53	FA/RA	255/55 R 18 <sup>1)</sup>	109V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1	C	C	) 72dB	예
						Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 72dB	예
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	) 72dB	네
19인치 <sup>2)</sup>	8.5J x 19	59	FA/RA	265/50 R 19	109V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	C	E	) 73dB	RA만 해당
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	) 72dB	RA만 해당
20인치	9J x 20	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 70dB	RA만 해당
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	) 72dB	RA만 해당
	9.5J x 20	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 70dB	아니요
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	) 72dB	아니요

Type 92A Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	회전		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
19인치 <sup>1)</sup>	8.5J x 19	59	FA/RA	265/50 R 19 <sup>1)</sup>	109V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	C	E	) 73dB	RA만 해당
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	) 72dB	RA만 해당
20인치	9J x 20	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 70dB	RA만 해당
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	) 72dB	RA만 해당
	9.5J x 20	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 70dB	아니요
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	) 72dB	아니요

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
V = 240 km/h

1) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량 제외, 인식 번호 PB1.  
1) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 Cayenne GTS 차량, 인식 번호 PB1 제외

스노우 체인은 스페이서와 함께 장착하면 안 됩니다.

**2015 연식 Cayenne**  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 05/2017

Type 92A Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid													
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	회전		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인	
								사양	저항				
18인치 <sup>1)</sup>	8J x 18	53	FA/RA	255/55 R 18	109V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1	C	C	) 72dB	예	
						Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 72dB	예	
						Pirelli	Scorpion Ice & Snow	N1	C	B	) 72dB	예	
19인치 <sup>6)</sup>	8.5J x 19	59	FA/RA	265/50 R 19	110V XL	Dunlop <sup>4)</sup>	SP Winter Sport 3D <sup>4)</sup>	N0	C	E	) 73dB	RA만 해당	
						Pirelli <sup>5)</sup>	Scorpion Winter <sup>5)</sup>	N0	C	C	) 73dB	RA만 해당	
20인치	9J x 20	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Dunlop <sup>4)</sup>	SP Winter Sport 3D <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 70dB	RA만 해당	
						Michelin <sup>5)</sup>	Latitude Alpin LA2 <sup>5)</sup>	N0	C	C	) 72dB	RA만 해당	
	9.5J x 20 <sup>2)</sup>	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Dunlop <sup>4)</sup>	SP Winter Sport 3D <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 70dB	아니요	
						Michelin <sup>5)</sup>	Latitude Alpin LA2 <sup>5)</sup>	N0	C	C	) 72dB	아니요	

Type 92A Cayenne GTS, Cayenne Turbo													
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	회전		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인	
								사양	저항				
19인치 <sup>1)</sup>	8.5J x 19	59	FA/RA	265/50 R 19	110V XL	Dunlop <sup>4)</sup>	SP Winter Sport 3D <sup>4)</sup>	N0	C	E	) 73dB	RA만 해당	
						Pirelli <sup>5)</sup>	Scorpion Winter <sup>5)</sup>	N0	C	C	) 73dB	RA만 해당	
20인치	9J x 20 <sup>3)</sup>	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Dunlop <sup>4)</sup>	SP Winter Sport 3D <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 70dB	RA만 해당	
						Michelin <sup>5)</sup>	Latitude Alpin LA2 <sup>5)</sup>	N0	C	C	) 72dB	RA만 해당	
	9.5J x 20 <sup>2)</sup>	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Dunlop <sup>4)</sup>	SP Winter Sport 3D <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 70dB	아니요	
						Michelin <sup>5)</sup>	Latitude Alpin LA2 <sup>5)</sup>	N0	C	C	) 72dB	아니요	

Type 92A Cayenne Turbo S													
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	회전		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인	
								사양	저항				
20인치	9J x 20 <sup>3)</sup>	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 70dB	RA만 해당	
						Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 70dB	아니요	

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
V = 240 km/h

- 1) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량 제외
- 2) 휠 아치 익스텐션 또는 SportDesign 패키지가 장착된 경우에만 해당
- 3) 휠 유형에 따라 PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량에 대해 승인됨
- 4) 에어 서스펜션 장착 차량만 해당
- 5) 스틸 스프링 장착 차량만 해당
- 6) 20인치 PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량 제외

스노우 체인은 스페이서와 함께 장착하면 안 됩니다.

**2018 연식 Cayenne**  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 02/2018

Type 9YA		Cayenne, Cayenne S										
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	외선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
19인치 <sup>1)3)</sup>	8.5J x 19H2	47	FA	255/55 R19	111V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C	) 70dB	예
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	B	B	) 69dB	예
	9.5J x 19H2	54	RA	275/50 R 19	112V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C	) 70dB	예
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	B	B	) 69dB	예
20인치 <sup>1)2)</sup>	9.0J x 20H2	50	FA	275/45 R20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C	) 70dB	아니요
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B	) 69dB	아니요
	10.5J x 20H2	64	RA	305/40 R 20	112V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C	) 70dB	예
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B	) 69dB	예
21인치 <sup>2)</sup>	9.5J x 21H2	46	FA	275/40 R 21	107V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B	) 69dB	아니요
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B	) 69dB	예

  

Type 9YA		Cayenne Turbo										
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	외선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
20인치 <sup>1)2)</sup>	9.0J x 20H2	50	FA	275/45 R20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C	) 70dB	아니요
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B	) 69dB	아니요
	10.5J x 20H2	64	RA	305/40 R 20	112V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C	) 70dB	예
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B	) 69dB	예
21인치 <sup>2)</sup>	9.5J x 21H2	46	FA	275/40 R 21	107V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B	) 69dB	아니요
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B	) 69dB	예

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
V = 240 km/h

- 1) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량 제외
- 2) 휠 아치 익스텐션 또는 SportDesign 패키지가 장착된 경우에만 해당
- 3) PSCB(Porsche Surface Coated Brake) 장착 차량 제외

스노우 체인은 스펙이서와 함께 장착하면 안 됩니다.

**Panamera - 2010 – 2013 연식**  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 970 Panamera, Panamera 4, Panamera S/4S, Panamera GTS, Panamera Turbo/Turbo S, Panamera Diesel, Panamera S Hybrid												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	외선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
18인치 <sup>1)</sup>	8J x 18	59	FA	245/50 R 18	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	B	) 73dB	아니요
						Nokian	WR G2	N0	E	E	) 73dB	아니요
	9J x 18	53	RA	275/45 R 18	103V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 73dB	예
						Nokian	WR G2	N0	E	E	) 74dB	예
19인치 <sup>2)</sup>	9J x 19	60	FA	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C	) 73dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C	) 71dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Continental	WinterContact TS810	N0	E	C	) 71dB	아니요
	10J x 19	61	RA	285/40 R 19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C	) 74dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	예
						Continental	WinterContact TS810	N0	E	C	) 71dB	예
						Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 73dB	예
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS810	N0	E	C	) 71dB	아니요
						Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 72dB	아니요
	10.5J x 20	65	RA	285/35 R 20	104V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C	) 71dB	아니요
						Continental	WinterContact TS810	N0	E	C	) 71dB	예
						Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 73dB	예
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 72dB	예
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C	) 74dB	예

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
V = 240 km/h

- 1) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brakes) 장착 차량 제외, Panamera GTS/Turbo/Turbo S 제외
- 2) 모든 차량 유형에 해당(단, PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake)를 함께 사용하는 Panamera GTS/Turbo/Turbo S 제외)

2014 - 2016 연식 Panamera  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 970 Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S E-Hybrid, Panamera S, Panamera 4S												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
18인치 <sup>1)</sup>	8J x 18	59	FA	245/50 R 18	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	B	) 73dB	아니요
						Nokian	WR G2	N0	E	E	) 73dB	아니요
	9J x 18	53	RA	275/45 R 18	103V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 73dB	예
19인치	9J x 19	60	FA	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C	) 73dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C	) 71dB	아니요
	10J x 19	61	RA	285/40 R 19	103V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 72dB	아니요
	10.5J x 20	65	RA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 72dB	예
	10.5J x 20	65	RA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 72dB	아니요
	10.5J x 20	65	RA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 72dB	예
	10.5J x 20	65	RA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예

Type 970 Panamera S Executive, Panamera 4S Executive												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
19인치	9J x 19	60	FA	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C	) 73dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C	) 71dB	아니요
	10J x 19	61	RA	285/40 R 19	103V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 72dB	아니요
	10.5J x 20	65	RA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 72dB	예
	10.5J x 20	65	RA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예

Type 970 Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
19인치 <sup>1)</sup>	9J x 19	60	FA	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C	) 73dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C	) 71dB	아니요
	10J x 19	61	RA	285/40 R 19	103V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C	) 72dB	아니요
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 72dB	아니요
	10.5J x 20	65	RA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 72dB	예
	10.5J x 20	65	RA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예

Type 970 Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 72dB	아니요
	10.5J x 20	65	RA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C	) 72dB	예
	10.5J x 20	65	RA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	) 73dB	예

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
V = 240 km/h

1) 포르쉐 세라믹 컴포지트 브레이크(PCCB) 장착 차량 제외.

2017 연식 이후 Panamera  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 07/2017

Type 971 Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	외선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
19인치	9J x 19	64	FA	265/45 R 19	105V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E	) 71dB	아니요
	10.5J x 19	62	RA	295/40 R 19	108V XL	Continental	ContiWinterContact TS 830 P	N0	E	C	) 73dB	아니요
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E	) 73dB	예
						Continental	ContiWinterContact TS 830 P	N0	E	C	) 75dB	예
20인치	9.5J x 20	71	FA	275/40 R 20	106V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E	) 73dB	아니요
	10.5J x 20	71	RA	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E	) 73dB	예
21인치	9.5J x 21	71	FA	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B	) 73dB	아니요
	10.5J x 21	71	RA	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B	) 73dB	예

Type 971 Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	외선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
20인치	9.5J x 20	71	FA	275/40 R 20	106V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E	) 73dB	아니요
	10.5J x 20	71	RA	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E	) 73dB	예
21인치	9.5J x 21	71	FA	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B	) 73dB	아니요
	10.5J x 21	71	RA	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B	) 73dB	예

Type 971 Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	외선		젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
								사양	저항			
20인치	9.5J x 20	71	FA	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	미정	미정	미정	아니요
	10.5J x 20	71	RA	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	미정	미정	미정	예
21인치	9.5J x 21	71	FA	275/35 ZR 21	(103 Y) XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	미정	미정	미정	아니요
	10.5J x 21	71	RA	315/30 ZR 21	(105 Y) XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	미정	미정	미정	예

브랜드 및 유형이 동일하며,  
속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에  
사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
V = 240 km/h

**2014 연식 이후 Macan**  
승인된 겨울용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 95B Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	외선		소음 발생량	스노우 체인
									저항	젖은 노면 제동력		
18인치 <sup>1)</sup>	8J x 18	21	FA	235/60 R18	103V	Continental	WinterContact 830 P	N0	F	C	) 72dB	아니요
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C	) 72dB	아니요
	9J x 18	21	RA	255/55 R18	105V	Continental	WinterContact 830 P	N0	F	C	) 72dB	예
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C	) 72dB	예
19인치	8J x 19	21	FA	235/55 R19	101V	Dunlop	SP Winter Sport 4D	N0	E	C	) 70dB	아니요
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C	) 72dB	아니요
	9J x 19	21	RA	255/50 R19	103V	Dunlop	SP Winter Sport 4D	N0	E	C	) 73dB	예
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C	) 72dB	예
20인치 <sup>2)</sup>	9J x 20	26	FA	265/45 R20	104V	Michelin	Latitude Alpin LA2	N0	E	C	) 71dB	아니요
						Dunlop	Winter Sport 4D	N0	E	C	) 72dB	아니요
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	E	C	) 72dB	아니요
	10J x 20	19	RA	295/40 R20	106V	Michelin	Latitude Alpin LA2	N0	E	C	) 74dB	아니요
						Dunlop	Winter Sport 4D	N0	E	C	) 73dB	아니요
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	E	C	) 73dB	아니요

브랜드 및 유형이 동일하며,  
속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에  
사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
V = 240 km/h

1) Macan GTS, Macan Turbo 제외, PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량 제외  
2) 뒤 차축에 휠 아치 익스텐션이 장착된 경우에만 해당.