

Boxster/Cayman, año de modelo del 2005 al 2008
 Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 01/2017

Tipo 987		Boxster, Cayman								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 17 pulgadas	6,5J x 17	55	ED	205/55 ZR 17	(91Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B) 68 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 69 dB
	8J x 17	40	CoA	235/50 ZR 17	(96Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	CoA	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	9,5J x 19	46	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
10J x 19	42	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
					(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB

Tipo 987		Boxster S, Cayman S								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
	9J x 18	43	CoA	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	9,5J x 19	46	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
10J x 19	42	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación

Speed Index:
Y= 300 km/h

1) Rueda Turbo solo para vehículos a partir de AM 2007

Boxster/Cayman, año de modelo del 2009 al 2012

Fecha: 01/2017

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Tipo 987		Boxster, Cayman									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 17 pulgadas	7J x 17	55	ED	205/55 ZR 17	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 69 dB	
						Continental SportContact 3	N2	G	A) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B) 68 dB	
	8,5J x 17	40	CoA	235/50 ZR 17	(96Y)	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB	
						Continental SportContact 3	N2	G	A) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	
	9J x 18	43	CoA	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
	9,5J x 19	46	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB		
10J x 19	42	CoA	265/35 ZR 19	(91Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB		
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	

Tipo 987		Boxster S, Cayman S, Cayman R									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	
	9J x 18	43	CoA	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
	9,5J x 19	46	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB		
10J x 19	42	CoA	265/35 ZR 19	(91Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB		
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	

Tipo 987		Boxster Spyder								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
	9,5J x 19	46	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
10J x 19	42	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
Y= 300 km/h

Boxster/Cayman, año de modelo del 2013 al 2016

Fecha: 12/2015

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Mod. 981		Boxster, Boxster S, Boxster GTS / Cayman, Cayman S, Cayman GTS								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18	57	ED	235/45 ZR 18	94Y	Dunlop SP Sport Maxx GT ⁴⁾	N0	E	C) 69 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 68 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
	9J x 18	47	CoA	265/45 ZR 18	101Y	Dunlop SP Sport Maxx GT ⁴⁾	N0	E	C) 69 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ²⁾	8J x 19	57	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	9,5J x 19	45	CoA	265/40 ZR 19	(98Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	9,5J x 20	45	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
	8,5J x 20 ³⁾	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	10J x 20 ³⁾	50	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB

Mod. 981		Boxster Spyder								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	10,5J x 20	47	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB

Mod. 981		Cayman GT4								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	61	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	F	C) 70 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
	11J x 20	50	CoA	295/30 ZR 20	(101Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	C	C) 73 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	C) 73 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2,

Speed Index:
Y= 300 km/h

- 1) excepto para Boxster, GTS, Cayman GTS; Boxster S, Cayman S: únicamente para China
- 2) Boxster GTS, Cayman GTS: únicamente para China
- 3) Excepto Japón
- 4) Neum. Ultra High Performance

718 Boxster, 718 Cayman a partir del año modelo 2017
 Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 06/2018

Mod. 982		718 Boxster, 718 Boxster S, 718 Cayman, 718 Cayman S								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18	57	ED	235/45 ZR18	(94Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 68 dB
	9,5J x 18	49	CoA	265/45 ZR 18	(101Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 69 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
	10J x 19	45	CoA	265/40 ZR 19	(98Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	10J x 20	45	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
				265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	8,5J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
10,5J x 20	47	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB	
			265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB	
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	
Mod. 982		Boxster GTS / Cayman GTS								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	10J x 20	45	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
				265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	8,5J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
10,5J x 20	47	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB	
			265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB	
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
Y= 300 km/h

1) 718 Boxster S, 718 Cayman S: únicamente para China

911 Carrera, Targa, GT3 AM 2005-2008
Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 01/2017

Tipo 997		911 Carrera									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B)) 69 dB	
	10J x 18	58	CoA	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
	11J x 19	67	CoA	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 76 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 74 dB	
						(91Y) XL					
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
						11,5J x 19	67	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB							
Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB							
Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB							
(91Y) XL											

Tipo 997		911 Carrera S									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
	11J x 19	67	CoA	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 76 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 74 dB	
						(91Y) XL					
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
						11,5J x 19	67	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB							
Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB							
Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB							
(91Y) XL											

Tipo 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	11J x 18	51	CoA	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91Y) XL				
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						(91Y) XL				
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91Y) XL				
11,5J x 19	67 ¹⁾	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	

Tipo 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91Y) XL				
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						(91Y) XL				
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91Y) XL				
11,5J x 19	67 ¹⁾	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	

Tipo 997		911 GT3, 911 GT3 RS								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	53	ED	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB
					(91Y)	Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N1	F	A) 72 dB
	12J x 19	68 ³⁾	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N1	F	A) 74 dB
	12J x 19	53 ⁴⁾	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N1	F	A) 74 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
Y= 300 km/h

- 1) Solo con arandelas distanciadoras de 17 mm en el eje trasero.
- 2) Neum. Ultra High
- 3) Solo 911 GT3. Siempre arandelas distanc. 5 mm.
- 4) Solo 911 GT3 RS. Siempre arandelas distanc. 5 mm.

911 Carrera, Targa, GT3 año de modelo del 2009 al 2012
Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 01/2017

Tipo 997		911 Carrera									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	
	10,5J x 18	60	CoA	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
	11J x 19	67	CoA	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 73 dB	
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
	11,5J x 19	67	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
Tipo 997		911 Carrera S									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
	11J x 19	67	CoA	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 73 dB	
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
	11,5J x 19	67	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
Tipo 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB	
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	
	11J x 18	51	CoA	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
	11,5J x 19	60	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	

Tipo 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB		
					(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
					(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	

Tipo 997		911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
19 pulgadas	8,5J x 19	56	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB		
					(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
					(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	

Tipo 997		911 Sport Classic									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB		
					(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
					(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	

Tipo 997		911 Speedster									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
19 pulgadas	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

Tipo 997		911 GT3									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	53	ED	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB	
					(91Y)	Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N0	F	A) 72 dB	
					(91Y)	Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N1	F	A) 72 dB	
	12J x 19	63	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB	
					(102Y) XL	Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N0	F	A) 74 dB	
					(102Y) XL	Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N1	F	A) 74 dB	

Tipo 997		911 GT3 RS									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	47	ED	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 70 dB	
	12J x 19	48	CoA	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 73 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
Y= 300 km/h

- 1) Neum. Ultra High Performance
- 2) Solo para Japón
- 3) Excepto Japón

911 Turbo, GT2 año de modelo 2007-2009
 Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 01/2017

Tipo 997		911 Turbo									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
						(102Y) XL					
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						(91Y) XL					
						(102Y) XL					
11,5J x 19	67 ¹⁾	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB		
					Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB		
					(91Y) XL						
					(102Y) XL						

Tipo 997		911 GT2								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	53	ED	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
	12J x 19	51	CoA	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB
					(101Y)					

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
Y= 300 km/h

1) Sólo con arandelas distanciadoras de 17 mm en el eje trasero.
 2) Neum. Ultra High

911 Turbo, GT2 RS año de modelo del 2010 al 2013
Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 01/2017

Tipo 997		911 Turbo, 911 Turbo S								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	8,5J x 19	56	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
	11,5J x 19	50	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
Tipo 997		911 GT2 RS								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	47	ED	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 70 dB
	12J x 19	48	CoA	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 73 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.) (excepción: 911 GT2 RS véase más arriba) .

Speed Index:
Y= 300 km/h

1) Neum. Ultra High Performance

911 año de modelo del 2012 al 2016
Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 07/2018

Mod. 991 911 Carrera, 911 Carrera S											
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ¹⁾	8,5J x 19	54	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB	
	11J x 19	69	CoA	285/35 ZR 19	(103Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 70 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N0	F	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB	
						(95Y) XL	Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 71 dB
	11J x 20	70	CoA	295/30 ZR 20	(101Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB	
	9Jx20 ³⁾	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB	
	11,5J x 20 ³⁾	68	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 73 dB	
Mod. 991 911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, Modelo del jubileo 50 años 911											
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ²⁾	8,5J x 19	54	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB	
	11J x 19	48	CoA	295/35 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB	
Tamaño de la rueda	8,5J x 20	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB	
	11J x 20	52	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
	9Jx20 ³⁾	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB	
	11,5J x 20 ³⁾	48	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB	
Michelin Pilot Sport2 4S						N0	E	B) 73 dB		
Mod. 991 911 Turbo, 911 Turbo S											
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda	8,5J x 20	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB	
	11J x 20	56	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
	11J x 20	59				Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB	
	9J x 20 ³⁾	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB	
	11,5J x 20 ³⁾	56	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB	
Pirelli P-Zero						N1	E	A) 74 dB		
Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾						N0	F	A) 72 dB		
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 73 dB	

Mod. 991		911 GT3, 911 R								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	55	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	F	C) 70 dB
	12J x 20	47	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	E	C) 73 dB

Mod. 991		911 GT3 RS								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 y 21 pulgadas	9,5J x 20	50	ED	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	B) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N1	E	C) 71 dB
	12,5J x 21	48	CoA	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N1	E	C) 73 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
Y= 300 km/h

- 1) 911 Carrera S: únicamente para China
- 2) - 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S: únicamente para China
- excepto para 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS, 911 50 años
- 3) Excepto Japón
- 4) Neum. Ultra High Performance

Mod. 991		911 Carrera									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ¹⁾	8,5J x 19	50	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB	
	11,5J x 19	76	CoA	295/35 ZR 19	(100Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB	
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 74 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB	
	11,5J x 20	76	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 73 dB	
Mod. 991		911 Carrera S									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB	
	11,5J x 20	76	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 73 dB	
Mod. 991		911 Carrera 4, 911 Targa 4									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ¹⁾	8,5J x 19	50	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB	
	11,5J x 19	56	CoA	295/35 ZR 19	(100Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB	
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 74 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB	
	11,5J x 20	56	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 73 dB	
Mod. 991		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB	
	11,5J x 20	56	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 73 dB	
Mod. 991		911 Turbo, 911 Turbo S									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB	
	11,5J x 20	56	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B) 73 dB	
Mod. 991		911 GT3, GT3 R									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	55	ED	245/35 ZR 20	(91Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB	
	12J x 20	47	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N1	E	E) 70 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N1	E	E) 73 dB	
Mod. 991		911 GT3 RS									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	50	ED	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 71 dB	
	12,5J x 21	48	CoA	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 73 dB	
Mod. 991		911 GT2 RS									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	50	ED	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 71 dB	
	12,5J x 21	48	CoA	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 73 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
Y= 300 km/h

1) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
2) Neum. Ultra High Performance

Carrera GT año de modelo 2004-2006
Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 01/2017

Mod. 980	Carrera GT										
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda	9,5J x 19	6	ED	265/35 ZR 19	(98Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A)) 71 dB	
19 y 20 pulgadas	12,5J x 20	30	CoA	335/30 ZR 20	(108Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A)) 74 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
Y= 300 km/h

918 Spyder año de modelo 2015
Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 12/2015

Mod. 918		918 Spyder									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda	9,5J x 20	57	ED	265/35 ZR 20	(95Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C)) 71 dB	
20 y 21 pulgadas	12,5J x 21	57	CoA	325/30 ZR 21	(104Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	C	C)) 73 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
Y= 300 km/h

1) Neum. Ultra High Performance

Tipo 9PA		Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18 ⁴⁾	109Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB	
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB	
						109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 ²⁾	108Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
						108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20	106Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
						Tamaño de la rueda 20 pulgadas	10J x 20H2	55 ³⁾	CoA	275/40 R 20	106Y
Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB							
Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB							
Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB							
106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB						

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
V= 240 km/h
Y = 300 km/h

- 1) Excepto para Taiwán, Japón y Corea.
- 2) Puede utilizarse una arandela distanciadora de 17 mm en cada rueda en el ET (18 pulgadas solo rueda Cayenne S). Deben quitarse para montar la rueda de emergencia o las cadenas para la nieve.
- 3) Solo permitido en ET. No homologado para Israel, Arabia Saudi e Islas Vírgenes.
- 4) Excepto para Cayenne Turbo con kit potencia motor "E81".
Cayenne Turbo S

Cayenne año de modelo 2008-2010
Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 01/2017

Tipo 9PA		Cayenne, Cayenne Diesel									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 17 pulgadas	7,5J x 17H2	53	ED/ET	235/65 R 17	108V	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	B) 72 dB	
						Continental Cross C UHP	N0	G	B) 73 dB	
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	C	B) 71 dB	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18	109Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB	
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB	
					109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 ²⁾	108Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
					108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20 ²⁾	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
					106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	55	CoA	275/40 R 20 ²⁾	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
					106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB	
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ⁵⁾	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB	
					107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	CoA	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB	
					107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	

Tipo 9PA		Cayenne S, Cayenne GTS								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18	109Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
					109Y XL					
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 ²⁾	108Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
					108Y XL					
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20 ²⁾	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
					106Y XL					
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	55	CoA	275/40 R 20 ²⁾	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
					106Y XL					
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ⁵⁾	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
					107Y XL					
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	CoA	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
					107Y XL					

Tipo 9PA		Cayenne Turbo									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ⁴⁾	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18 ⁴⁾	109Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB	
						Continental Cross C UHP	N1	G	B))) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B))) 74 dB	
						109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 ^{2) 4)}	108Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
						108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20 ^{2) 4)}	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F))) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	55	CoA	275/40 R 20 ^{2) 4)}	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F))) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ⁵⁾	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A))) 76 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB	
						107Y XL	Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	CoA	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A))) 76 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB	
						107Y XL	Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

En el caso de las marcas y modelos de neumáticos en **negrita** de la tabla, se trata de nuevas homologaciones. A la hora de montar neumáticos nuevos le recomendamos utilizar exclusivamente dichos neumáticos.

Speed Index:
V= 240 km/h
Y = 300 km/h

1) Excepto para Taiwán, Japón y Corea.

2) Puede utilizarse arandela distanciadora 17 mm en cada rueda ET. Para montar la rueda de emergencia o las cadenas para la nieve debe quitarse.

3) Solo permitido en ET. No homologado para Israel, Arabia Saudí e Islas Vírgenes.

4) No homologado para Cayenne Turbo con kit de potencia del motor "E81".

5) Ruedas 21 pulg. solo con ensanchamientos pasos rueda.

Cayenne año de modelo del 2011 al 2014

Fecha: 12/2016

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Tipo 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18H2 ¹⁾	53	ED/ET	255/55 R 18 ¹⁾	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B))) 74 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ²⁾	8,5J x 19H2 ²⁾	59	ED/ET	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B) 69 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB	
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB	
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 74 dB	
Tipo 92A		Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ¹⁾	8,5J x 19H2 ¹⁾	59	ED/ET	265/50 R 19 ¹⁾	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B) 69 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB	
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB	
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 74 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
Y= 300 km/h

1) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), núm. I. PB1.
2) Excepto para vehículos Cayenne GTS con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB),
nº I PB1

Cayenne año de modelo del 2015 al 2017

Fecha: 12/2016

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Tipo 92A Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid										
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18H2	53	ED/ET	255/55 R 18	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B))) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	A) 70 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ⁴⁾	8,5J x 19H2	59	ED/ET	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SU	N1	C	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
	9,5J x 20H2 ²⁾	47	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ²⁾	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A) 74 dB

Tipo 92A Cayenne GTS, Cayenne Turbo										
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ¹⁾	8,5J x 19H2	59	ED/ET	265/50 R 19 ¹⁾	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SU	N1	C	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2 ³⁾	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
	9,5J x 20H2 ²⁾	47	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ²⁾	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A) 74 dB

Tipo 92A Cayenne Turbo S										
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2 ³⁾	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
	9,5J x 20H2 ²⁾	47	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ²⁾	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A) 74 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
Y= 300 km/h

- 1) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Únicamente con ensanches de pasarrueda o paquete SportDesign
- 3) Homologado para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) en función del tipo de rueda
- 4) Excepto para vehículos de 20" con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Antes de hacer modificaciones en las ruedas y los neumáticos, comprobar en la declaración de conformidad de la UE si la combinación de rueda y neumático deseada está homologada para su vehículo.

Cayenne a partir del año de modelo 2018

Fecha: 05/2018

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Tipo 9YA		Cayenne, Cayenne S,								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ^{1) 3)}	8,5 J x 19H2	47	ED	255/55 ZR 19	(111Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	A	B) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
	9,5 J x 19 H2	54	CoA	275/50 ZR 19	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas ^{1) 2)}	9,0 J x 20 H2	50	ED	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 69 dB
	10,5 J x 20 H2	64	CoA	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 70 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ²⁾	9,5 J x 21 H2	46	ED	285/40 ZR 21	(109Y) XL	Pirelli P Zero	N0	B	A) 70 dB
	11,0 J x 21 H2	58	CoA	315/35 ZR 21	(111Y) XL	Pirelli P Zero	N0	B	A) 70 dB

Tipo 9YA		Cayenne Turbo								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas ^{1) 2)}	9,0 J x 20 H2	50	ED	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 69 dB
	10,5 J x 20 H2	64	CoA	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 70 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ²⁾	9,5 J x 21 H2	46	ED	285/40 ZR 21	(109Y) XL	Pirelli P Zero	N0	B	A) 70 dB
	11,0 J x 21 H2	58	CoA	315/35 ZR 21	(111Y) XL	Pirelli P Zero	N0	B	A) 70 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación

Speed Index:
Y= 300 km/h

- 1) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Únicamente con ensanches de pasarrueda o paquete SportDesign
- 3) excepto para vehículos con Porsche Surface Coated Brake (PSCB)

Antes de hacer modificaciones en las ruedas y los neumáticos, comprobar en la declaración de conformidad de la UE si la combinación de rueda y neumático deseada está homologada para su vehículo.

Panamera año de modelo del 2010 al 2013

Fecha: 01/2017

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Tipo 970		Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Hybrid								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18	59	ED	245/50 ZR 18	(100Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	F	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Assymetric 2	N0	C	B) 70 dB
	9J x 18	53	CoA	275/45 ZR 18	(103Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Assymetric 2	N0	C	B) 69 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	CoA	285/40 ZR 19	(103Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
	11J x 20	68	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
11,5J x 20	63	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB	
					Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB	

Tipo 970 Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo S

	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ¹⁾	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
	10J x 19	61	CoA	285/40 ZR 19	(103Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11J x 20	68	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11,5J x 20	63	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index v del mismo código de especificación (N0. N1. N2).

Speed Index:
Y= 300 km/h

1) Excepto para vehículos con PCCB.

En relación a un posible montaje con arandelas distanciadoras de 5 mm, dirijase a su Centro Porsche.

Panamera a partir del año modelo 2014 a 2016
Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 01/2017

Tipo 970		Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S E-Hybrid								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18	59	ED	245/50 ZR 18	(100Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Assymetric 2	N0	C	B) 70 dB
						Pirelli P Zero	N1	F	A) 71 dB
	9J x 18	53	CoA	275/45 ZR 18	(103Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
						Goodyear Eagle F1 Assymetric 2	N0	C	B) 69 dB
						Pirelli P Zero	N1	E	A) 72 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	CoA	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
	11J x 20	68	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
11,5J x 20	63	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB	
					Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB	
Tipo 970		Panamera S Executive, Panamera 4S Executive								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	CoA	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
	11J x 20	68	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
11,5J x 20	63	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB	
					Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB	

Tipo 970		Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ¹⁾	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	CoA	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11,5J x 20	63	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

Tipo 970		Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11,5J x 20	63	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index v del mismo código de especificación (N0. N1. N2).

Speed Index:
Y= 300 km/h

1) Excepto para vehículos con PCCB.

En relación a un posible montaje con arandelas distanciadoras de 5 mm, dirijase a su Centro Porsche.

Antes de hacer modificaciones en las ruedas y los neumáticos, comprobar en la declaración de conformidad de la UE si la combinación de rueda y neumático deseada está homologada para su vehículo.

Panamera a partir de AM 2017
Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 07/2018

Mod. 971 Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	64	ED	265/45 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	B	A) 69 dB
	10,5J x 19	62	CoA	295/40 ZR 19	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	B	B) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	C	A) 70 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	71	ED	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 71 dB
	11,5J x 20	68	CoA	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 73 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	9,5J x 21	71	ED	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
	11,5J x 21	69	CoA	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB
Mod. 971 Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	71	ED	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 71 dB
	11,5J x 20	68	CoA	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 73 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	9,5J x 21	71	ED	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
	11,5J x 21	69	CoA	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB
Mod. 971 Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	9,5J x 21	71	ED	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B) 71 dB
	11,5J x 21	69	CoA	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB
						(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2).

Speed Index:
Y= 300 km/h

1) Excepto para China
2) Cancelación de ruido

Antes de hacer modificaciones en las ruedas y los neumáticos, comprobar en la declaración de conformidad de la UE si la combinación de rueda y neumático deseada está homologada para su vehículo.

Macan a partir del año de modelo 2014

Fecha: 12/2016

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Tipo 95B		Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18	21	ED	235/60 R 18	103W	Continental SportContact 5	N0	C	A) 71 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	C	B) 71 dB	
	9J x 18	21	CoA	255/55 R 18	105W	Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	B) 70 dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	21	ED	235/55 R 19	101Y	Pirelli Scorpion Verde	N0	B	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asym. 2	N0	C	A) 69 dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	A) 70 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	B) 70 dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB	
	9J x 19	21	CoA	255/50 R 19	103Y	Pirelli Scorpion Verde	N0	B	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asym. 2	N0	C	A) 71 dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	A) 70 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	A) 72 dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas ²⁾	9J x 20	26	ED	265/45 R 20	104Y	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 71 dB	
	10J x 20	19	CoA	295/40 R 20	106Y	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 71 dB	
						Continental SportContact 5P	N0	C	A) 72 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ²⁾	9J x 21	26	ED	265/40 R 21	101Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A) 72 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 71 dB	
	10J x 21	19	CoA	295/35 R 21	103Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A) 74 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 71 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación

Speed Index:
W = 270 km/h
Y = 300 km/h

1) Sólo homologado para Macan, Macan S, Macan S Diesel, excepto vehículos con
2) únicamente con ensanches de pasarrueda en el ET

Antes de hacer modificaciones en las ruedas y los neumáticos, comprobar en la declaración de conformidad de la UE si la combinación de rueda y neumático deseada está homologada para su vehículo.